ríos y lagunas, campos de cultivo, encinares en los que apenas existen puntos de agua, e incluso se adentra en las poblaciones humanas, donde se le puede observar en algunos días lluviosos. Para la freza utiliza también diferentes hábitats como charcas, remansos de arroyos y ríos, lagunas, etc.

El escuerzo, a pesar de ser uno de los anuros más comunes, se enfrenta a importantes problemas de conservación, como son:

- Animadversión o rechazo de este animal por miedo o aprensión, hasta el punto de darles muerte. Buena parte de la población cree que estos sapos escupen veneno, asunto este que hay que desmentir. De manera que estos animales poseen una sustancia localizada en las glándulas paratoides, detrás del cuello, la cual actúa como irritante en las mucosas de los predadores, como las del interior de la boca, ojos o nariz. Y solamente al intentar coger el sapo, ya que este no es capaz de expulsar esa sustancia, quedaría esta impregnada en las mucosas por el roce posterior de las manos con la boca, nariz u ojos.
- Atropello en caminos o carreteras. Este sapo, junto al sapo corredor es uno de los vertebrados peor parados, debido a su mortalidad en las carreteras. Estos atropellos, en los anuros, se producen de manera masiva en la época de reproducción cuando se dirigen los animales del hábitat de hibernación o donde desarrollan otras actividades distintas a la reproducción hacia el hábitat acuático, donde se reproducen. De modo que esa vía de tránsito rodado se sitúa entre esos dos hábitats. Además, estos atropellos se producen, con mayor incidencia, en unos lugares más que en otros, y esos lugares son los llamados "puntos negros", en los cuales mueren gran cantidad de animales.

3.7. Bufo calamita (Sapo corredor)

La distribución del sapo corredor comprende el oeste y centro de Europa, desde Portugal hasta Bielorrusia, incluyendo Gran Bretaña y el suroeste de Irlanda.

En el Campo de Montiel albacetense se ha localizado en las cuadrículas WJ10, WJ12, WJ22, WJ31, WJ32, WJ41, WJ42 y WH39. Y en las cuadrículas procedentes de bibliografía WJ11, WJ20, WJ21 Y WH59.

Este sapo aparece en todos los hábitats del Campo de Montiel, al igual que Bufo bufo. Aunque se ha comprobado que existe una densidad