



Figura 1. Localización de los casos conocidos de flamencos colisionados con tendidos en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. Círculos negros: colisiones COMPROBADAS; círculos blancos: colisiones POSIBLES.

Quince de las colisiones comprobadas (el 68,0%) se produjeron en humedales del Complejo Lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Corredor de Almansa), y las 7 restante (el 32,0%) en la Laguna del Aljibarro (La Mancha Oriental).

Entre las 15 colisiones comprobadas en el citado Complejo, 9 procedieron de la Laguna de Casa Palomera y el resto de otros 4 humedales: Hoya Chica, Hoya Las Caras I (2 casos en cada humedal), Pétrola y Las Anades (1 en ambas).

Las muertes y accidentes de flamencos con tendidos eléctricos en Albacete detectados a partir de 2011, parecen estar relacionados con el aumento poblacional de la especie y la ampliación de su área de distribución en los humedales del Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Picazo, 2011a).

Esto habría supuesto la ocupación simultánea de mayor número de humedales como lugares de alimentación y descanso (Figura 2) y el consiguiente aumento de los movimientos locales de las aves.