

- Peñascosa: Se ha detectado reproducción en 1 punto (una fuente), y además se han escuchado cantos en otras 10 cuadrículas (Tabla 1). En el municipio se han observado también *B. bufo* (WH 78) y *R. perezii* (WH 78).
- Riópar: Se ha detectado reproducción en 8 puntos (albercas, arroyos y fuentes), y además se han escuchado cantos en otros 16 puntos localizados en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km. (Tabla 1). Las poblaciones presentan en general buen estado de conservación, aunque alguna de las fuentes como la de Riópar Viejo presenta problemas ocasionales debido a la retirada masiva del agua. En el municipio se han observado también *S. salamandra* (WH 45, 46 y 56), *B. bufo* (WH 45) y *R. perezii* (WH 45 y 46).
- Salobre: Se han escuchado cantos en 6 cuadrículas UTM de 1x1 km. (Tabla 1).
- Socovos: Se ha detectado reproducción en 1 punto (un arroyo). La conservación y mantenimiento de los pilones y abrevaderos para el ganado son fundamentales en la zona, ya que muchos puntos que podrían albergar la especie se encuentran deteriorados. En el municipio se ha observado también *R. perezii* (WH 94).
- Vianos: Se ha detectado reproducción en 3 puntos (arroyos); además se han escuchado cantos en otras 11 cuadrículas UTM de 1x1 km. (Tabla 1). En el municipio se ha observado también *B. calamita* (WH 47).
- Villaverde de Guadalimar: Se ha detectado reproducción en 15 puntos repartidos en 10 cuadrículas de 1 x 1 km (Tabla 1). De estos puntos 7 corresponden a ríos y arroyos. En los demás casos se trata de fuentes, albercas o acequias de construcción humana. En general las poblaciones del municipio se mantienen en buen estado de conservación aunque es necesario el cuidado y mantenimiento de pilones y albercas. En el municipio se han observado también *Salamandra salamandra* (WH 45 y 46), *Bufo bufo* (WH 45), *Bufo calamita* (WH 45) y *Rana perezii* (WH 45 y 46).
- Yeste: Se ha detectado reproducción en 7 puntos (arroyos, manantiales y fuentes), y además se han escuchado cantos en otras 25 cuadrículas (Tabla 1). La mayor parte de las poblaciones se encuentran en buen estado de conservación, aunque como en casi todos los puntos donde la actividad humana está cambiando, muchas de las estructuras que tradicionalmente retenían agua se están perdiendo. En el municipio se han observado también *R. perezii* (WH 43, 44, 53, 54, 55, 63 y 64), *B. bufo* (WH 54) y *B. calamita* (WH 64).