

TABLA 1

Rambla del Mojón (Cuenca de Híjar)

| MUESTRAS | RMJ3 | RMJ4 | RMJ5 | RMJ6 | RMJ7 | RMJ8 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| | % | % | % | % | % | % |
| <i>Pinus indet.</i> | * | * | 27 | 35 | * | * |
| - Grupo <i>haploxylon</i> | - | - | 12,5 | 13 | - | - |
| - Grupo <i>silvestris</i> | - | - | 1 | 2 | - | - |
| <i>Picea</i> | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| <i>Abies</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cedrus</i> | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 5 |
| <i>Podocarpus</i> | - | - | - | - | 1 | 1 |
| <i>Sequoiapoll. polyformosus</i> THIERG | - | 1 | 5,5 | - | 1 | 2 |
| <i>Inaperturopoll. dubius</i> (R. POT. & VEN.) PF. & TH. | 5 | 5 | 4,5 | 1 | 1 | 3 |
| <i>Taxodiaceapoll. hiatus</i> (R. POT.) KREMP | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Tipo <i>Ephedra</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Trivestibulopoll. betuloides</i> PF. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| <i>Triporopoll. corylodes</i> PF. | - | 2 | - | - | - | - |
| <i>Ostryoiipoll. rhencanus</i> (TH.) R. POT. | - | 3 | 0,5 | 1 | 1 | - |
| <i>Triatriopoll. myricoides</i> (KREMP) PF. | - | - | - | - | - | - |
| - <i>nurensis</i> PF. & TH. | 1 | 1 | 0,5 | - | - | 1 |
| - <i>bituitus</i> (R. POT.) TH. & PF. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Grupo <i>Momiipites</i> | - | - | 0,5 | - | 1 | - |
| <i>Caryapoll. simplex</i> (R. POT.) RAATZ | - | - | 1 | - | - | - |
| <i>Pterocaryapoll. stellatus</i> (R. POT.) THIERG. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| <i>Alnipollenites verus</i> R. POT | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| <i>Ulmipoll. undulosus</i> WOLFF | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tipo <i>Liquidambar</i> | - | - | - | - | - | - |
| Grupo <i>Arecipites</i> | 3 | - | - | - | - | - |
| Grupo <i>Tranquilus</i> | - | 1 | - | - | - | - |