

Tabla 2. Especies de Carabidae (Coleoptera) con hábitos halofilos encontradas en el saladar de Cordovilla (Albacete).

<i>Cicindela (Calomera) littoralis</i> Fabricius 1787
<i>Cephalota (Cassolata) maura</i> (Linnaeus 1758)
<i>Myriochile melancholica</i> (Fabricius 1798)
<i>Cylindera (Cylindera) paludosa</i> (Dufour 1820)
<i>Clivina (Clivina) ypsilon</i> Dejean et Boisduval 1829
<i>Distichus planus</i> (Bonelli 1813)
<i>Scarites (Parallelomorphus) terricola</i> Bonelli 1813
<i>Tachys (Paratachys) bistratus</i> (Duftschmid 1812)
<i>Elaphropus (Sphaerotachys) haemorrhoidalis</i> (Ponza 1805)
<i>Bembidion (Notaphus) varius</i> (Olivier 1795)
<i>Bembidion (Emphanes) minimus</i> (Fabricius 1792)
<i>Bembidion (Diplocampa) assimilis</i> Gyllenhal 1810
<i>Bembidion (Diplocampa) clarkii</i> (Dawson. 1849)
<i>Bembidion (Lopha) quadripustulatum</i> Audinet-Serville 1821
<i>Bembidion (Philochtus) iricolor</i> Bedel 1879
<i>Bembidion (Sinechostictus) dahli</i> Dejean 1831
<i>Bembidion (Metallina) properans</i> (Stephens 1828)
<i>Bembidion (Phyla) tethys</i> Netolitzky 1926
<i>Poecilus (Poecilus) cupreus</i> (Linnaeus 1758)
<i>Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita</i> (Paykull 1790)
<i>Agonum (Agonum) viridicupreum</i> (Goeze 1777)
<i>Agonum (Agonum) marginatum</i> (Linnaeus 1758)
<i>Agonum (Agonum) nigrum</i> Dejean 1828
<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius 1792)
<i>Amara (Celia) ingenua</i> (Duftschmid 1812)
<i>Amara (Acorius) metallescens</i> (Zimmermann 1831)
<i>Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes</i> (DeGeer 1774)
<i>Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus</i> (Panzer 1797)
<i>Harpalus (Artabas) punctatostratus</i> Dejean 1829
<i>Harpalus (Harpalus) aesculanus</i> Pantel, 1888
<i>Harpalus (Harpalus) distinguendus</i> (Duftschmid 1812)
<i>Acupalpus notatus</i> Mulsant et Rey 1871
<i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum 1860)
<i>Stenolophus teutonius</i> (Schränk 1781)
<i>Stenolophus abdominalis</i> (Géné 1836)
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst 1784)
<i>Chlaenius (Chlaenites) spoliatus</i> (Rossi 1790)