**Misopates microcarpum** (Pomel) D. A. Sutton, Revis. tribe Antirrhineae: 151 (1988)

Antirrhinum microcarpum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 99 (1874) [basión.]

Hierba anual de la familia Scrophulariaceae que crece en grietas de rocas, cascajares y terrenos sueltos con fuerte insolación y que en condiciones óptimas llega a alcanzar los 50 cm de altura (obs. pers.). Es una planta que según GÜEMES –autor de la síntesis del género Misopates para Flora iberica— se distribuye por el S de la región mediterránea (desde la Península Ibérica hasta Egipto), islas del Mediterráneo S y Península Arábiga. Su presencia en el SE de la Península Ibérica ha sido confirmada recientemente (cf. GÜEMES & MOLERO, 2004), si bien ya había sido sugerida, habiéndose citado expresamente como tal para la provincia de Murcia (cf. SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 1998: 286) y como Misopates orontium (L.) Raf. subsp. pusillus (Molero) Mateo & M. B. Crespo en la provincia de Albacete (cf. SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 2002: 210) -mencionándose su posible correspondencia con Misopates microcarpum (Pomel) D. A. Sutton-. Por otra parte cuando se propuso la descripción de Misopates orontium (L.) Raf. var. pusillus Molero (cf. MOLERO, 1985: 157) el autor afirmó desconocer la relación de la nueva variedad con Antirrhinum microcarpum Pomel, especie a la que ahora se asimila.

En nuestra zona de estudio y sus inmediaciones no había sido citada hasta ahora esta planta, de la que hemos localizado varias poblaciones tanto en la provincia de Albacete como en la de Valencia, ampliando con ello la distribución conocida, pues las únicas referencias que teníamos para estas dos provincias eran Socovos y Embalse del Cenajo (Hellín) en Albacete (cf. SÁNCHEZ GÓMEZ, & al., 2002: 210) y Náquera en Valencia (cf. CRESPO & GARCÍA-FAYOS, 1992: 169 y SERRA. & al., 2000: 91, 201). Por último queremos indicar que la fotografía de MATEO que acompaña a Misopates orontium subsp. pusillus (Molero) Mateo & M. B. Crespo en las obras de AGUILELLA & al., y de LAGUNA & al. (cf. AGUILELLA & al., 1994: 255 y LAGUNA & al., 1998: 274), pensamos que corresponde en realidad a Misopates orontium (L.) Raf.

ALBACETE: 30SXJ5153, 400 m, Casas de Ves, sierra de Tetuán. Canchal muy pendiente con fuerte insolación. *J. Gómez*, 7-6-04 (ALBA 6487, J. GÓMEZ 1702). 30SXJ5253, 460 m, Casas de Ves, sierra de Tetuán. Canchal calizo dolomítico. *J. Gómez*, 21-6-98 (MA 729113, J. GÓMEZ 28). 30SXJ5752, 435 m, Balsa de Ves, Muela de Oro. Pastizal en ladera soleada. *J. Gómez*, 1-5-02 (MA 729114, J. GÓMEZ 1163). VALEN-