

Ophrys fusca* subsp. *bilunulata (Risco) Aldasoro & L. Sáez in Castrov. & al. (eds.), *Fl. iber.* 21: 177 (2005)

Ophrys bilunulata Risso, *Fl. Nice*: 463 (1844) [basi6n.]

Ophrys funerea auct., non Viv., *Fl. Cors. Prodr.*: 15 (1824)

Planta perenne, herbácea, con 2(3) tubérculos, perteneciente a la familia *Orchidaceae*, que llega a superar los 30 cm de altura y que en nuestro territorio crece en claros de bosque y matorrales. Se distribuye por la regi6n mediterránea occidental y en España en el N, S y E peninsular y también en las Islas Baleares.

Pertenece al complejo grupo de *Ophrys fusca*, el cual presenta una gran variabilidad morfol6gica, que ha contribuido en los últimos años a la descripci6n de numerosas especies de controvertida validez [cf. LAGUNA (coord.), 2001 y ALDASORO & SÁEZ (2005) in AEDO & HERRERO (eds.)]. No obstante el trabajo de BERNARDOS & al. (2005) basado en análisis morfol6gicos -tanto de caracteres cuantitativos como cualitativos- y moleculares, apoya el reconocimiento de *Ophrys bilunulata* como especie (cf. BERNARDOS & al., 2005: 373). Para el género *Ophrys* *Flora iberica* sigue un criterio ciertamente sintético, de modo que en *Ophrys fusca* se diferencian 3 subespecies: *O. fusca* subsp. *fusca*, *O. fusca* subsp. *bilunulata* y *O. fusca* subsp. *dyris*. Las tres subespecies crecen en nuestra zona de estudio, como ya indicamos en un trabajo restringido a los términos municipales de Balsa de Ves, Casas de Ves y Villa de Ves y sus inmediaciones de la provincia de Valencia (cf. GÓMEZ NAVARRO, 1991: 61-71). Entonces dábamos a conocer las orquidáceas hasta la fecha observadas y entre ellas mencionábamos como especies a *O. dyris* y a *O. fusca* y sobre esta última decíamos: “La especie presenta además una variedad más grácil y con reborde amarillo en el labelo” y en el material gráfico adjuntábamos una fotografía de ella, que sin duda corresponde a *O. fusca* subsp. *bilunulata*. A lo largo de estos últimos años hemos observado en varias ocasiones la planta, tanto en áreas de la provincia de Albacete como de Valencia, y tras la aparici6n de la síntesis del género *Ophrys* en la obra *Flora iberica*, que no contempla su presencia en Albacete, queremos dejar constancia de la distribuci6n que hemos observado en nuestra zona de estudio.

ALBACETE: 30SXJ4551, 700 m, Casas de Ves, *pr.* Cerro de los Cocos. Matorral bajo pinar. *J. Gómez*, 24-3-90 (v. v.). **30SXJ4842**, 800 m, Casas de Ves, Peña Negra. Coscojar y pinar joven. *J. Gómez*, 1-4-90 (v. v.). **Ibíd.**, 765 m, Casas de Ves, Umbría Negra. Bajo romeros en monte degradado con carrascas arbustivas. *J. Gómez*, 17-4-05 (MA 729115, ALBA 6489, J. GÓMEZ 1905). **VALENCIA: 30SXJ5846**, 750 m, Cofrentes, *pr.* Casilla del