

REPRODUCCION.- La lagartija escamosa tiene el celo muy precoz. Apenas comenzada la primavera los machos en celo se engalanan vistiendo su garganta y región temporal de un color anaranjado. En la barbilla este color se atenúa convirtiéndose en amarillo deslucido. Los ocelos azules que hay sobre sus miembros anteriores se abrillantan, y las escamas próximas a estos se tiñen con tonos oscuros.

La puesta tiene lugar a últimos de junio o principios de julio. Consta de unos ocho huevos, pudiendo llegar hasta once. Estos son esféricos y relativamente pequeños.

COMPORTAMIENTO Y COSTUMBRE.- Es una de las dos lagartijas más abundantes; la otra es *Lacerta hispánica*. Al ser capturada emite chillidos muy agudos, lo que dió pie a uno de sus nombres: lagartija chillona. Esta cualidad no normal en el mundo de los saurios, es compartida también por otros dos lacertidos españoles: *Acanthodactylus erythrurus* y *Psammodromus hispánicus*. Consciente de su perfecto camuflaje, permanece inmóvil cuando teme ser descubierta, aprovechando así su colorido mimético y apagado.

Tiene una gran ligereza, moviéndose con soltura entre hierbas y matujos; sin embargo es más torpe en la carrera que *Acanthodactylus*. Trepa bien por árboles y arbustos, desplazándose por ellos con asombrosa agilidad.

Pasa una gran parte de su tiempo cazando sobre las hojas podridas del matorral que la cobija. Regularmente sale a zonas más abiertas para solearse o realiza expediciones en busca de nuevos cazaderos.

La vista de *Psammodromus algirus* es muy aguda, estando igualmente desarrollados los sentidos de gusto, olfato y oído.

PSAMMODROMUS HISPANICUS. Fitzinger, 1826

Lagartija cenicienta, lagartija de prado ibérica, lagartija chillona cenicienta.

DESCRIPCION E IDENTIFICACION.- De pequeño tamaño, apenas llega a los 14 cm. de longitud total, la lagartija cenicienta es la más elegante y esbelta de los lacertidos ibéricos.

Hocico obtuso y largo. El collar, aunque perceptible es extremadamente débil. A los lados del cuello las escamas son granulares y pequeñas, detalle que diferencia a *Psammodromus hispánicus* de *Psammodromus algirus*, ya que en éste esas escamas son grandes y carenadas.