

El Aguilucho Lagunero Occidental parece ser bastante reciente como reproductor en los humedales del Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera.

No se detecta como nidificante en la zona durante el censo de aves acuáticas reproductoras de 1990 (López y Picazo, 1991) y nacional de la especie de 1991 (Lara y Picazo, 1991), ni tampoco se cita como reproductor en el *Atlas de las Aves de España*, referido al periodo 1975-1995 (SEO/BirdLife, 1997). El primer dato de cría posible corresponde a la primavera de 1998 (Picazo y Fernández, 1998).

Con posterioridad la especie se ha reproducido en el Complejo lagunar ininterrumpidamente desde 2001 hasta la actualidad (Picazo, 2000 a 2010).

Si comparamos las poblaciones nidificantes en los humedales del Complejo con datos anuales desde el año 2000 (Figura 2), se observa que la población se mantuvo más o menos estable entre 2001 y 2008 (entre 2 y 5 parejas/año), aumentó rápidamente entre 2008 y 2010, y experimentó un incremento muy acusado en 2011.




Figura 2.- Número mínimo y máximo anual de parejas reproductoras en determinados humedales de Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Salobrejo, El Recreo, Hoya Chica, Hoya Grande, Pétrola, Hoya Osilla, Horna y Villora). Periodo 2000-2011.

En el censo nacional de Aguilucho Lagunero del año 2006 (Molina y Martínez, 2008) y en el seguimiento de aves comunes en primavera realizado por SEO/BirdLife entre 1998 y 2011 (SEO/BirdLife, 2012), se confirma la