Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)

Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822

Platynochaetus setosus (Fabricius, 1794)

Epistrophe eligans (variedad trifasciata) (Harris, 1780)

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)

Paragus tibialis (Fallén, 1817)

Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830)

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

Eristalis similis (Fallén, 1817)

Orden TRICHOPTERA

Zamora-Muñoz y Pérez-Fernández (2012) prospectan tres cavidades del calar del Mundo en busca de tricópteros troglófilos. En una serie de visitas entre los años 2003 y 2011 identifican 57 ejemplares de 6 especies diferentes, 5 de las cuales no habían sido citadas en Albacete. Se especifican a continuación las citas de dichas especies.

Familia Limnephilidae

Stenophylax crossotus McLachlan, 1884,

Año 2003: un macho el 11 de mayo en la cueva del Farallón (Riópar).

<u>Año 2011</u>: un macho el 5 de junio y otro el 25 de junio, ambos en la cueva del Farallón

Stenophylax espanioli Schmid, 1957

Año 2005: una hembra el 28 de agosto en la cueva de Los Chorros (Riópar).

Stenophylax fissus (McLachlan, 1875)

Año 2009: una hembra el 30 de agosto en la cueva de La Pedorrilla (Riópar).

Año 2010: una hembra el 22 de agosto en la cueva del Farallón (Riópar).

Año 2011: dos machos y dos hembras el 5 de junio en la cueva del Farallón. Una hembra el 25 de junio en la misma cavidad.