

tendencia poblacional claramente positiva de la especie en Castilla-La Mancha y España, con respecto a las últimas décadas del siglo XX, con un incremento fuerte y ampliación del área de distribución.

Estas circunstancias tienen su reflejo en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera donde en menos de 15 años (periodo 1998-2011) la especie se ha instalado y consolidado como nidificante hasta alcanzar en 2011 las 31-41 parejas distribuidas en 15-19 humedales.

AGRADECIMIENTOS

Algunos datos de campo se obtuvieron durante los censos de aves acuáticas reproductoras encargados a VÍAS por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y realizados por ARAUCA, S.L. También se consiguieron durante un estudio de la avifauna de la Laguna de Salobrejo encargado a VIAS por la Junta de Comunidades.

Julio Villodre realizó la Figura 1 y José Fajardo y Merche Roncero la traducción al inglés del Resumen. Dos revisores anónimos mejoraron considerablemente el original.

BIBLIOGRAFÍA

- Cirujano, S.; Montes, C. y García Ll. (1988). Los humedales de la provincia de Albacete. Una panorámica general. *Al-Basit*, 24: 77-95.
- Del Hoyo J.; Elliot, A. y Sargatal, J. (Eds.) (1994). *Handbook of the birds of the World. Vol. 2*. Lynx Edicions.
- Herreros, J.A. (1987). *Introducción al estudio de las zonas húmedas de la provincia de Albacete y su avifauna acuática*. Instituto de Estudios Albacetenses.
- Herreros, J.A. (1992). *El Bullicio Prodigioso. Guía de los humedales de la provincia de Albacete*. Ediciones de la Diputación de Albacete.
- Jubete, F. (2003). Aguilucho Lagunero Occidental, *Circus aeruginosus*. En, R. Martí y J.C.
- Del Moral (Eds.): *Atlas de las aves Reproductoras de España*, pp. 174-175. Dirección general de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología.
- Lara, A. y Picazo, J. (1991). *Informe sobre el censo primaveral de aves acuáticas en la provincia de Albacete. Primavera de 1991*. Sociedad Albacetense de Ornitología. Informe Inédito.