

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos:

—Vegetación: Apiaceae: *Foeniculum vulgare* 1h.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Sceliphron madraspatanum tubifex (Latreille, 1809)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 2):

—Sur de Europa, suroeste de Rusia y norte de África e Irán.

—España: A, AL, CA, M, MA, TO, V.

MATERIAL ESTUDIADO:

Isso, 7-VII-91, 3m, 1h; Puerto (El), 29-VII-91, 1m.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Foeniculum vulgare* 3m, 1h. Poaceae: *Arundo donax* 1m.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758)

DISTRIBUCIÓN:

—Sur de Europa, suroeste de Asia, África, Islas Canarias e Islas de Cabo Verde.

—España: A, AB, AL, BA, BU, CA, CC, CR, CS, GE, GR, HU, J, LO, M, MA, MU, P, PM, SA, SG, SO, T, TO, U, VA, Z, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Alatoz, 18-VII-91, 1h; Isso, 7-VIII-91, 2m; Muncra, 17-VIII-91, 1h; Ossa de Montiel, 17-VIII-91, 2h; Roda (La), 17-VIII-91, 2h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium maritimum* 2h, *Foeniculum vulgare* 2m, 2h; Lamiaceae: *Mentha* sp. 1h.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

SPHECINI

Género *Sphex* Linnaeus, 1758*Sphex pruinosus* Germar, 1817

DISTRIBUCIÓN (Mapa 3):

—Área mediterránea y suroeste de Rusia.

—España: A, AL, CR, CO, CS, J, M, MU, TO, V.

MATERIAL ESTUDIADO:

Recueja (La), 2-VIII-91, 1m.