MATERIAL ESTUDIADO:

Alatoz, 18-VII-91, Im.

Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877)

DISTRIBUCIÓN:

- —Área mediterránea.
- —España: A, AL, AV, B, BA, BU, CA, CC, CR, CU, GE, GR, H, HU, J, M, MA, MU, NA, P, SA, SE, SG, TE, TO, V, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Mesones, 9-VIII-91, 1h; Puerto de Torres, 2-VIII-91, 2m; Recueja (La), 2-VIII-91, 3m.

BIOLOGÍA:

- a) Datos obtenidos.
- -Terreno: arcilloso 3m; arenoso 1h.
- b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Tachysphex julliani Kohl, 1883

DISTRIBUCIÓN:

- —Área mediterránea.
- —España: A, AL, AV, B, BU, CA, CR, CS, CU, GR, J, MA, P, SA, SG, SO, V, ZA. MATERIAL ESTUDIADO:

Agramón, 7-VIII-91, 1m; Donal, 8-VIII-91, 1m; Isso, 7-VIII-91, 1m; Jardín (El), 9-VIII-91, 1m; Puente de Torres, 2-VIII-91, 1m; Yeste, 8-VIII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

- a) Datos obtenidos.
- —Terreno: arcilloso 2m; arcilloso-arenoso 1m, 1h; arenoso 1m.
- b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ 1991.

Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883

DISTRIBUCIÓN (Mapa 15):

- —Área mediterránea, suroeste de Rusia e Irán.
- -España: A, B, BU, C, CA, CR, CS, GR, M, P, SA, SG, SO, PO, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Donal (La), 8-VIII-91, 1m.

BIOLOGÍA:

- a) Datos obtenidos.
- -Terreno: arenoso 1m.
- b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Tachysphex nitidior Beaumont, 1940

DISTRIBUCIÓN:

—Área mediterránea.