

Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)

DISTRIBUCIÓN:

—Región Paleártica.

España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CR, GE, HU, L, M, P, SA, SG, SO, TO, V, VA, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Bonete, 15-VII-91, 3m; Higuera, 12-VII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Terreno: arenoso-pedregoso 3m.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Tachysphex psammobius (Kohl, 1880)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 17):

—Europa, suroeste de Rusia y Siberia.

—España: AV, CC, CR, M, SA, SG, SO.

MATERIAL ESTUDIADO:

Alpera, 15-VII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Terreno: arenoso-pedregoso 1h.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955

DISTRIBUCIÓN:

—Sur de Europa y Marruecos.

—España: A, AL, AV, BA, BU, CA, CC, CR, CS, GE, GR, H, J, M, MA, PO, SA, SE, SG, SO, TO, V, VA, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Agramón, 7-VIII-91, 3m; Fuensanta, 18-VII-91, 2m; Graya, 8-VIII-91, 1m, 1h; Iso, 7-VIII-91, 2h; Mesones, 9-VIII-91, 2m, 1h; Paúles, 8-VIII-91, 1m; Puente de Torres, 2-VIII-91, 6m; Recueja (La), 7-VIII-91, 2m, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Foeniculum vulgare* 2h.

—Terreno: arcilloso 8m, 1h; arcilloso-arenoso 3m; arenoso 3m, 2h; arenoso-pedregoso 1m.

b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991).

Tachysphex tarsinus (Lepelletier, 1845)

DISTRIBUCIÓN:

—Sur de la Región Paleártica.