FUNGI

ASCOMYCETES

Poronia punctata

Nueva cita para la provincia de Albacete. Localizada en el Barranco del Ciervo (Paterna del Madera) sobre excrementos de caballo. Pliego-testigo de herbario: ALBA-SMA 0065 (José Fajardo y otros).

HOMOBASIDIOMYCETES

Stereopsis reidii

Hongo descrito recientemente (año 1997) del que sólo se conocen unas pocas localidades en la Península Ibérica. Localizado en los Chorros del Mundo (Riópar), en encinar. Pliego-testigo de herbario: ALBA-SMA0064 (Ibai Olariaga).

PLANTAE

ANGIOSPERMAS

Helianthemum polygonoides

Nueva población localizada dentro del Saladar de Cordovilla (Tobarra), con las siguientes características: número de plantas adultas: 120.000 (estimadas por muestreo; n=65); superficie ocupada: 47.392 m^2 . Se trata de la mayor población conocida hasta la fecha; el hábitat natural se encuentra en buen estado de conservación; el regenerado es abundante (4,1 \pm 3,0 plántulas/ m^2 ; n=65) (Pablo Ferrandis).

Violeta de Cazorla

Viola cazorlensis

Nueva población localizada en el término municipal de Bogarra. Con las siguientes características: número de individuos adultos: 216 (estimadas por conteo directo, con ayuda de prismáticos); la población se asienta sobre una pared caliza, de 750 m de longitud y de altura variable (20-60 m). El hábitat está bien conservado; la inaccesibilidad del territorio hace sospechar que la población pueda ser mayor de lo estimado (José Ángel Ruiz-Palacios, Pedro Gamo y Pablo Ferrandis).