

- LORIOLO, P. DE (1876-78): *Monographie paléontologique des couches de la zone à Ammonites tenuilobatus (Badener Schichten) de Baden (Argovie)*. Mém. Soc. Paléont. Suisse, III: 200p.
- MARQUES, B. (1983): *O Oxfordiano-Kimmeridgiano do Algarve oriental: estratigrafia, paleobiologia (Ammonoidea) e paleobiogeografia*. Tese, Univ. Nova Lisboa: 547p.
- MARQUES, B., OLÓRIZ, F. & RODRÍGUEZ-TOVAR, F.J. (1991): Interactions between tectonics and eustasy during the Upper Jurassic and lowermost Cretaceous. Examples from the south of Iberia. *Bull. Soc. géol. France*, 162 (6): 1109-1124.
- MARQUES, B., OLÓRIZ, F., RODRÍGUEZ-TOVAR, F.J. & CAETANO, P.S. (1992): The Transversarium-Bifurcatus Zone Boundary at Rocha (Peral area, East-Central Algarve, Portugal). *Ciências da Terra*, 11: 109-125.
- MARQUES, B., OLÓRIZ, F., CAETANO, P.S. & RODRÍGUEZ-TOVAR, F.J. (1993): Relative sea-level fluctuations and ecostratigraphy; applications to Middle/Upper Oxfordian fossil assemblages of east-central Algarve, Portugal. *Acta geol. Pol.*, 43, 3-4: 289-298.
- MARTÍNEZ-RUIZ, F. (1994): *Geoquímica y mineralogía del tránsito Cretácico-Terciario en las Cordilleras Béticas y en la Cuenca Vasco-Cantábrica*. Tesis, Univ. Granada: 281p.
- MAYER, C. (1871): Ammonites argonautoides. *Journal de Conchyliologie*, 19, Ser. 3: 11.
- MELÉNDEZ, G. (1989): *El Oxfordiense en el sector central de la Cordillera Ibérica (Provincias de Zaragoza y Teruel)*. I. Bioestratigrafía. II. Paleontología (Perisphinctidae, Ammonoidea). Tesis Doctoral, Universidad de Madrid. Instituto Fernando el Católico (Zaragoza) e Instituto de Estudios Turolenses (Teruel): 418p.
- MILLOT, G. (1979): Clay. *Sci. Amer.*, 240 (4): 109-118.
- MOLINER, L. & OLÓRIZ, F. (1984): Fine biostratigraphy in the lowermost part of the lower Kimmeridgian Platynota Zone of the Celtiberic Chain (Spain). *I Inter. Symp. Jurassic Stratigr.*, II: 503-514.
- MOORE, G.T., HAYASHIDA, D.N., ROSS, C.A. & JACOBSON, S.R. (1992): Paleoclimate of the Kimmeridgian/Tithonian (Late Jurassic) world: I. Results using a general circulation model. *Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol.*, 93: 113-150.
- NEUMAYR, M. (1873): Die Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum. *Abh.k. k. geol. Reichsanstalt*, 6: 141-257.
- NITZOPOULOS, G. (1973): Faunistisch-ökologische, stratigraphische und sedimentologische Untersuchungen am Schwammstotzen vom Spielberg am Hahnenkamm (Ob. Oxfordien, Südliche Frankenalb). *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Ser. B (16): 1-131.
- OLÓRIZ, F. (1978): *Kimmeridgiense-Tithónico inferior en el Sector Central de*