

- 1- Dientes inferiores del cáliz generalmente cuculados, en ocasiones con presencia de mucrón..... 2  
 1- Dientes inferiores del cáliz no cuculados ni mucronados..... 4
- 2- Inflorescencias ramificadas, en racimo de racimos o racimo de dobles racimos a lo largo del eje floral..... *T. × mugronense* hybr. nov.  
 2- Inflorescencias en racimo condensado terminal de cabezuela esférica, suboblonga, ovoidea, a veces espiciformes, nunca ramificada ..... 3
- 3- Corolas generalmente blancas, en raras ocasiones rosadas .....  
 ..... *T. expassum* Pau  
 3- Corolas siempre amarillas ..... *T. × bicoloreum* Pau ex C. Vicioso
- 4- Cálices de tamaño mayor a 5 mm de longitud, inflorescencias no ramificadas ..... *T. ronnigeri* Sennen  
 .....[excl. subsp. *lagunae* (R. Roselló, Peris & Stübing) M.B. Crespo & P.P. Ferrer]  
 4- Cálices menores a 5 mm de longitud, inflorescencias ramificadas..... 5
- 5- Glomérulos de las inflorescencias de tamaño reducido (0,4-0,6 cm), cálices de (2)3,5-4(4,5) mm con dientes obtusos, corolas generalmente rosadas o blancas, nunca amarillentas, indumento ramificado no coraliforme, hojas angostas, hasta 3 mm de anchura.... *T. capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. & Sánchez Crespo.  
 5- Glomérulos de las inflorescencias de mayor tamaño (1-1,5 cm), cálices mayores 4-4,5(5) mm con dientes agudos, corolas en la mayoría de las ocasiones de color rosado-purpúreo que pueden variar a amarillento, o blanco-amarillento, con presencia de indumento coraliforme, hojas de 3 a 5 mm de anchura ..... *T. × robledoii* De la Torre & Alcaraz

### **3. ANEXO NOMENCLATURAL Y MATERIAL ESTUDIADO**

***Teucrium capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés-Bermejo in Acta Bot. Malacitana 4: 40 (1978)**  
 ≡ *T. capitatum* var. *gracillimum* Rouy in Le Naturaliste 4(3): 21 (1882) [básionimo]; ≡ *T. polium* var. *gracillimum* (Rouy) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 239 (1996)  
 = *T. valentinum* Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 46 (1774); ≡ *T. polium* subsp. *valentinum* (Schreb.) Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 25: 174 (1969) (com. inval)  
 = *T. pycnophyllum* Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1774)  
 = *T. capitatum* sensu Cav., Icon. 2: 17 (1793) non L.  
 = *T. capitatum* subvar. *procumbens* Rouy in Le Naturaliste 4(3): 20 (1882), nom. nud.