

TABLA 5. Cambios demográficos de *C. rupestris* en las dos microrreservas durante los últimos 25 años. Reproducida parcialmente de Domínguez *et al.* (1993).

Año	Censo	Fuente
<u>La Molata</u>		
1973	1050-1100 plantas florecidas	Gómez-Campo (1979)
1975	500-700 plantas florecidas	Gómez-Campo (1979)
1979	500 plantas florecidas y otras tantas rosetas vegetativas	Gómez-Campo <i>et al.</i> (1987)
1980	500-100 plantas florecidas y otras tantas rosetas vegetativas	Gómez-Campo & Malato-Beliz (1985)
1992	150 plantas florecidas (conteo)	Domínguez <i>et al.</i> (1993)
1993	100 plantas florecidas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1995	51 plantas florecidas (conteo) y 400 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1996	88 plantas florecidas (conteo) y unas 3000 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1997	1361 plantas florecidas (conteo) y unas 5000 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
<u>El Hocino</u>		
1993	70 plantas florecidas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1995	96 plantas florecidas (conteo) y 600 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1996	54 plantas florecidas (conteo) y 1500 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)
1997	569 plantas florecidas (conteo) y 4000 rosetas vegetativas (estimación)	Herranz <i>et al.</i> (1997)