


Pygopistes sp. (Figura 22.)

Figura 22.

CJL. 501

Criterios de determinación

Especie de tamaño mediano a pequeño. Cara superior ovalada, con márgenes muy redondeados. Cara inferior plana aunque ligeramente cóncava en la proximidad del peristoma.

Sistema apical tetrabasal, con 4 gonoporos y sensiblemente excéntrico hacia delante.

Ambulacros semipetaloides, superficiales y desiguales: el par posterior más largo que el resto.

Peristoma subcentral y oblicuo a lo largo del eje 2-V.

Periprocto marginal, amplio y ovalado longitudinalmente.

Posición estratigráfica: Cretácico Inferior.

Localidad: Barranco del Agua (Almansa).

Familia CLYPEIDAE (Lambert, 1898)

Características. Tamaño medio a grande. Sistema apical tetrabasal. Pétalos anchos. Peristoma anterior. Flóscela habitualmente muy desarrollada.

Género PYGURUS (PYGURUS) (L. Agassiz, 1839)

Características. Ligeramente alargado. Sistema apical anterior. Filodios anchos.

Pygurus jurensis (Agassiz y Desor, 1847) (Figura 23.)Criterios de determinación

Equinido de tamaño medio. Planta subpentagonal alargada, forma clypeiforme, ligeramente más largo que ancho y discretamente redondeado por los lados. Cara superior redondeada y coniforme, elevándose rápidamente a nivel de la cúspide desde el borde anterior y descendiendo oblicuamente en pendiente regular hasta el borde posterior, con máxima altura en la inmediación