

entorno a los 5 mm. desde el sistema apical hacia la parte posterior correspondiente al marsupio.

Esta especie es citada por vez primera en España y descrita únicamente en el Mioceno Malta.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pétrola.

### 3. AGRADECIMIENTOS

En la realización del presente trabajo hemos recibido la colaboración de muchas personas. Agradecemos al Grupo Cultural Paleontológico de Elche (Alicante), así como a las colecciones privadas de D. Pablo Martínez (CPM), D. Cristóbal Graciá, D. Sebastián Martínez (CSM), D. Nicolás Valls (CNV) y D. Fulgencio Nieto (CFN) por facilitarnos el acceso a sus ejemplares.

Las excursiones efectuadas por los autores del trabajo durante los últimos años por la provincia, junto con la colaboración de las personas anteriormente citadas, han dado como resultado el obtener el material con el que se ha realizado el presente trabajo. Las siglas utilizadas como (CJL, CJLG y CER) corresponden a ejemplares de las colecciones de Joaquín López, José Luis García y Enrique Román, respectivamente.

### 4. CITAS BIBLIOGRÁFICAS

AGASSIZ, L. y DESOR, E. (1847).- *Catalogue raisonné des Echinides. Ann. Sc. Nat.* 7.

COTTEAU, G. (1885-1889).- *Échinides irréguliers. Paléontologie Française. Description des animaux invertébrés. Terrain tertiaire(Éocène) 1.* Masson, Paris, pls. 1-200.

COTTEAU, G. (1889-1894).- *Échinides irréguliers et réguliers. Paléontologie Française. Description des animaux invertébrés. Terrain tertiaire(Éocène) 2.* Masson, Paris, pls. 201-384.

COTTREAU, J. (1913).- *Les Echinides néogènes du Bassin Méditerranéen. Ann. Inst. Océanogr.* 6, fasc. 3.

DESOR, E. (1855-1858).- *Synopsis des Échinides fossiles.* Reinwald, Paris and Kreidel & Niedner, Weisbaden, 490 pp., 44 pls.

DURHAN, J.W. (Clypeasteroids, in Moore, ed.) (1966).- *Treatise on Invertebrate Paleontology, Part U. Echinodermata 3, 2 volumes. The geological Society of America. Boulder, and University of Kansas Press, Lawrence,* pp. 450-491.