

## 4. CONCLUSIONES

En este trabajo se da a conocer la distribución conocida de 7 plantas que crecen en las comarcas limítrofes situadas entre las provincias de Albacete y Valencia, a la altura de los valles de los ríos Júcar y Cabriel y zonas adyacentes. De *Centaurea gabrielis-blancae* —que viene incluyéndose en la variabilidad de *C. ornata*— se ha realizado una búsqueda exhaustiva por la zona de estudio y se aportan todas las cuadrículas donde se ha localizado, no se había vuelto a citar para la provincia de Albacete tras más de 200 años y se incluyen nuevas citas para Valencia. *Orobanche almeriensis* constituye novedad para la Provincia de Albacete y segunda cita para la provincia de Valencia, ya la habíamos localizado en el territorio, pero siguiendo el criterio de *Flora iberica* la determinamos en su día como *O. calendulae*. *Polycnemum majus* es novedad tanto para la provincia de Albacete como para la de Valencia y atendiendo a la bibliografía consultada, según nuestra opinión debe segregarse de *P. arvensis* en cuya variabilidad se incluye en *Flora iberica*. *Ephedra fragilis* aparece en el catálogo de plantas amenazadas en Castilla-La Mancha en la categoría de Interés Especial, es frecuente en el valle del río Júcar, tanto en Albacete como en Valencia y más rara en el valle del río Cabriel, de ella se indican numerosas citas. De *Filago carpetana*, se aportan las únicas localidades conocidas en la zona de estudio, situadas en la provincia de Valencia. *Mantisalca duriaei* y *Valerianella echinata* son plantas poco citadas en las provincias de Albacete y Valencia, la primera no se había localizado hasta ahora en esta zona de Albacete, de ambas plantas aportamos varias localizaciones.

## AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento al personal de los herbarios MA, VAL y ALBA, que nos facilitaron la labor de depósito de pliegos duplicados y en especial a Leopoldo Medina y Eva García (MA) y a Jesús Riera (VAL).