

Zabrus (Zabrus) ignavus Csiki, 1907

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: abril a julio y octubre a noviembre. Embalse de Talave. Laguna de Pétrola, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Harpalini**

Subtribu Anisodactylina

Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius, 1787)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola: mayo y junio. Lagunas de Pétrola. Ruidera, Saladar y Salobralejo.

Anisodactylus (Anisodactylus) hispanus Puel, 1931

Elemento ibérico. Especie paludícola: marzo a julio y noviembre. Lagunas de Ontalafia, Ruidera y Salobralejo.

Anisodactylus (Hexatrichus) virens Dejean, 1829

Elemento mediterráneo occidental. Especie halobia, paludícola: febrero a julio y noviembre. Lagunas de Casas de Villora, Horna, Ontalafia, Pétrola, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

Anisodactylus (Pseudodichirus) intermedius Dejean, 1829

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola, abril. Laguna de Pétrola.

Anisodactylus (Pseudhexatrichus) heros Fabricius, 1801

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila: junio. Laguna del Arquillo.

Subtribu Ditomina

Ditomus tricuspидatus (Fabricius, 1792)

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola: febrero, junio y noviembre. Saladar de Cordovilla.

Dixus clypeatus (Rossi, 1790)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a agosto. Embalse de Talave.

Dixus capito (Audinet-Serville, 1821)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a junio y septiembre a octubre. Embalse de Taibilla, Laguna de Horna.