

*Dixus sphaerocephalus* (Olivier, 1795)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a noviembre. Embalses de Almansa y Talave. Lagunas de Casas de Villora, Corralrubio, Pétrola y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Subtribu Daptina

*Daptus vittatus* Fischer von Waldehim, 1824

Elemento mediterráneo occidental. Especie halobia; abril a julio. Lagunas de Corralrubio, Horna, Hoya Rasa, Mojón Blanco, Pétrola y Saladar, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

Subtribu Harpalina

*Acinopus (Acinopus) picipes* (Olivier, 1795)

Elemento mediterráneo septentrional. Especie lapidícola: febrero a noviembre. Embalses de Almansa y Taibilla. Lagunas de Horna, Ruidera y Saladar, Saladar de Cordovilla.

*Carterus (Carterus) fulvipes* (Latreille, 1817)

Elemento mediterráneo occidental. Lapidícola, abril y mayo. Lagunas del Arquillo y Ruidera.

*Cryptophonus tenebrosus* (Dejean, 1829)

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola: marzo a julio y septiembre a noviembre. Embalse de Talave, Saladar de Cordovilla.

*Harpalus (Artabas) dispar* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo occidental. Especie halobia; enero a mayo, octubre y noviembre. Lagunas de Corralrubio, Horna y Pétrola, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Harpalus (Artabas) punctatostriatus* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo. Especie halófila, lapidícola; enero a mayo y noviembre. Lagunas de Casas del Cerro, Casas de Villora y Pétrola, Saladar de Cordovilla.

*Harpalus (Harpalus) aesculanus* Pantel, 1888

Elemento bético rifeño. Especie lapidícola; marzo a junio y septiembre a noviembre. Embalses de Taibilla y Talave, Laguna de Corralrubio, Saladar de Cordovilla.