

Tribu **Licinini**

Subtribu Licinina

Baudia collaris Motschulsky, 1844 (*anomalus* Perris, 1866; *striatulus* Hansen, 1944)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila. Lagunas de Ruidera.

Badister meridionalis Puel, 1925

Elemento paleártico occidental. Especie paludícola. de abril a junio. Lagunas de Ruidera.

Licinus punctatulus granulatus Dejean, 1828

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a julio y octubre a noviembre. Embalses de Almansa. Camarillas y Talave. Lagunas de Corralrubio, Horna, Ojos de Villaverde. Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Oodini**

Oodes gracilis A. y J.B. Villa, 1833

Elemento europeo. Especie higrófila. Lagunas de Ruidera.

Tribu **Chlaenini**

Subtribu Chlaenina

Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius, 1787)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila: marzo a junio. Laguna del Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri Crotch, 1870

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila: marzo a julio. Lagunas de Horna, Ontalafia, Pétrola y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Chlaenius (Chlaeniellus) tristis tristis (Schaller, 1783)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila. abril. Lagunas de Ruidera.

Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus (Paykull, 1790)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila, ripícola y paludícola: