



FOTO N.º 1: *Z. (M.) sarpedon* Hübner

- 1.ª fila: Riópar (Albacete): 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.  
 2.ª fila: S.ª de Segura (Jaén): 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.  
 3.ª fila: Fontcalent (Alicante). ssp. *altetica* Reiss. 1: ♀; 2-3: ♂♂.  
 4.ª fila: S.ª España (Murcia). ssp. *confluenta* Reiss. 1-2: ♂♂.  
     S.ª de Alfacar (Granada). ssp. *hispanica* Rambur. 3: ♂.  
 5.ª fila: Cuenca-Teruel. ssp. *zapateri* Reiss. 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.

Comparando los ejemplares estudiados con los de las razas geográficamente más próximas (*confluenta* Reiss, *bethunei* Romei, *hispanica* Rambur, *altetica* Reiss, *benidormica* Reiss, *zapateri* Reiss, *subalmanzorica* Koch y *musza* Marten, y hasta en tanto no se revise la taxonomía subespecífica, adjudicamos éstos, con reservas, a la ssp. *confluenta* Reiss, descrita de Sierra España (Murcia), raza que parece penetrar hasta la Sierra de Alcaraz a través de la Sierra de Segura.

Algunos ejemplares presentan el fondo alar de un tono típicamente azulado