

Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in *Documentos Jard. Bot. Atlántico* (Gijón) 6: 50 (2008)

Planta anual o perenne, recientemente descrita, perteneciente a la familia *Orobanchaceae*, de hasta unos 30 cm de altura, que en el territorio estudiado es parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. Por el momento constituye un endemismo del centro de España, habiéndose confirmado su presencia en 5 provincias: Cuenca, Madrid, Teruel, Toledo y Zaragoza, aunque probablemente también crezca en Guadalajara (*cf.* Carlón y cols., 2005 y 2008). Figs. 14 y 15.

Según los autores que la han descrito, hasta la fecha solamente se ha observado como parásita de especies de *Reseda* (*Resedaceae*), especialmente *R. suffruticosa*, *R. phyteuma* y *R. stricta*. Sin embargo nuestros estudios por el momento únicamente han detectado como plantas huésped a *R. lutea* subsp. *lutea* y excepcionalmente en una ocasión a *R. undata* subsp. *undata* —ésta conviviendo con la anterior y en una zona donde es frecuente el parásito— y nunca a *R. phyteuma* o a *R. stricta*, a pesar de ser estas últimas relativamente frecuentes en el territorio (*R. suffruticosa* no crece en la zona).

Ph. resedarum constituye novedad para la provincia de Albacete (por el momento límite meridional de la especie) y como ponen de manifiesto las citas que se aportan, crece en varias localidades lo que refleja una distribución y ecología más amplia de lo esperado para una planta hasta hace poco desconocida.

ALBACETE: 30SXJ3447, 690 m, Casas Ibáñez, Loma de las Muletas. Matorral bajo. *J. Gómez*, 17-6-08 (v. v.). **30SXJ3648**, 690 m, Alborea, Cerro de las Oliveras. Matorral bajo, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. *J. Gómez*, 8-6-08 (v. v.). **30SXJ3649**, 690 m, Alborea, pr. Hoyos de la Tierra Blanca. Matorral bajo, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. *J. Gómez*, 28-5-08 (MA 837618, ALBA 7429, J. GÓMEZ 2491). **30SXJ3746**, 695 m, Alborea, pr. Villar de Gil. Matorral entre cultivos, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. *J. Gómez*, 17-6-08 (v. v.). **30SXJ3939**, 515 m, Alcalá del Júcar, pr. Fundación de Tolosa. Margen de camino, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. *J. Gómez*, 29-6-08 (J. GÓMEZ 2572). **30SXJ4017**, 1189 m, Higuera, Punta de Gira Valencia. Cortafuegos en ladera umbrosa junto a quejigar aclarado. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. *J. Gómez*, 30-6-10 (J. GÓMEZ 2737) [Cita no indicada en el mapa de localización]. **30SXJ5020**, 1019 m, Alpera, El Sej. Junto a camino y zona forestal. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea* (flor seca). *J. Gómez*, 23-7-10 (v. v.) [Cita no indicada en el mapa de localización].

Carlón, L. y cols. (2005); Carlón, L. y cols. (2008); Gómez Navarro, J. (2009); Salguero, P. A. (2010); Triano, E. (2010); Triano, E. y A. J. Pujadas (2011).