

**Chaenorhinum tenellum** (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 581 (1870) [“Chaenorrhinum”]

*Antirrhinum tenellum* Cav., Icon. 2: 61, tab. 180 fig. 1 (1793)  
[basi6n.]

*Linaria tenella* (Cav.) Chav., Monogr. Antirrh.: 92 (1833)

Planta perenne de la familia *Scrophulariaceae*, cuyos tallos pueden llegar a alcanzar los 50 cm de longitud y crece en abrigos y oquedades de paredes rocosas calcáreas. Sólo vive en Albacete y Valencia. Es endémica del sector Setabense y diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino (De la Torre y cols., 1996). La especie ha cambiado de categoría de amenaza en los últimos años. Fue incluida en la Lista Roja de 2004 como especie Vulnerable (Aizpuru y cols., 2000: 30). Pero ha pasado a especie Casi Amenazada en la actual Lista Roja de la Flora Vascular Española [Moreno y cols. (eds.), 2008: 65]. En la Lista Roja de la Comunidad Valenciana se consideraba Vulnerable (Laguna y cols., 1998) pero ha sido incluida en una categoría menor de protección (anexo III, Especies vigiladas) en el reciente catálogo de Especies de Flora Amenazadas (DOCV, 2009: 20159). En Castilla-La Mancha, también figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la Categoría III. Especies Catalogadas Vulnerables. (DOCM, 1998: 3394). Figs. 4 y 5.

Por lo que al estado de sus poblaciones se refiere, hemos de resaltar la incidencia negativa que tiene sobre esta planta el creciente aumento de la cabaña de cabra montés, desde hace unos años, hasta tal punto que en una de las localidades valencianas, la Cueva del Cujón de la Jávega, donde había sido herborizada la especie (*cf.* Serra y cols., 2000: 107), no hemos podido localizar ni un solo ejemplar en las dos últimas visitas realizadas al lugar en los años 2004 y 2005.

Recientemente Jorge Baonza (com. pers.) ha realizado un estudio sobre su distribución, estima poblacional y amenazas en las Hoces del Júcar (Albacete). Estudios como este deberán continuar tanto en Albacete como en Valencia para seguir de cerca la evolución de las poblaciones, muy afectadas también por la desecación de las paredes rezumantes donde vive.

**ALBACETE: 30SXJ3939**, 600 m, Alcalá del Júcar, Tollo de La Gila. Abrigo umbroso sobre margas. *J. Gómez*, 14-8-02 (v. v.). **30SXJ4440**, 690 m, Casas de Ves, Fuente de La Bastida. Tapizando abrigo margoso. *J. Gómez*, 22-5-02 (ALBA 6498, *J. GÓMEZ* 1219). **30SXJ5341**, 540 m, Balsa de Ves, *pr.* Molinar. Interior de cueva sobre suelo y paredes. *J. Gómez*, 24-7-00 (MA 740676, *J. GÓMEZ* 860). **VALENCIA: 30SXJ5637**, 750 m, Jarafuel, Rambla de La Carrasca. Abrigo colgado en pared del barranco. *J. Gómez*, 15-5-03 (v. v.). **30SXJ6039**, 630 m, Jalance, Cueva de D. Juan. Entrada a la cueva junto a