

**Distribución:** Europa centro-sudoccidental (CSE).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.

*Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)

**Citas bibliográficas:** Río Segura (Bonada y cols., 2008).

**Distribución:** Holoeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (H).

*Lype phaeopa* (Stephens, 1836)

**Material estudiado:** Arroyofrío, 19-VI-2013, 1♂. Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂.

**Distribución:** Holoeuropea. Presente en Irán (H).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.

*Lype reducta* (Hagen, 1868)

**Citas bibliográficas:** Zumeta (Bonada y cols., 2004).

**Distribución:** Holoeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (H).

*Tinodes assimilis* McLachlan, 1865

**Material estudiado:** Arroyofrío, 19-VI-2013, 1♂. Fuente de la Plata, 20-VI-2013, 6♂♂. Fuente Ranilla, 22-VI-2013, 4♂♂; 23-VI-2013, 2♀♀; 23-X-2013, 1♂. La Ermita, 23-X-2013, 1♂. Nacimiento del Río Mundo, 19-VI-2013, 1♂; 21-X-2013, 1♂.

**Distribución:** Europa centro-sudoccidental (CSE).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.

*Tinodes maculicornis* (Pictet, 1834)

**Material estudiado:** Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1♂. Cortijo de Cotillos, 19-VI-2013, 1♂.

**Distribución:** Europa centro-sudoccidental (CSE).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.

*Tinodes waeneri* (Linnaeus, 1758)

**Material estudiado:** Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂; 23-X-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1♂.

**Distribución:** Holoeuropea. Presente en el norte de África (H).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.