

*Stenophylax nycterobius* (McLachlan, 1875)

**Material estudiado:** Nacimiento del Río Mundo, 19-VI-2013, 1♀; 21-X-2013, 13♂♂, 11♀♀.

**Citas bibliográficas:** Cueva de la Pedorrilla (Zamora-Muñoz y cols., 2012).

**Distribución:** Centrosudeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (CSE).

*Stenophylax vibex* (Curtis, 1834)

**Material estudiado:** Las Espineras, 18-VI-2013, 1♂.

**Citas bibliográficas:** Cueva de la Pedorrilla, Cueva del Farallón (Zamora-Muñoz y cols., 2012).

**Distribución:** Europa centro-sudoccidental. Presente en el norte de África (CSE).

*Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)

**Material estudiado:** Arroyo Morote, 23-X-2013, 2♂♂, 25♀♀. Cortijo de Federo, 20-X-2013, 1♀. Cortijo de Piñero, 23-X-2013, 3♂♂, 15♀♀. Los Carrizales, 20-X-2013, 5♀♀; 21-X-2013, 1♂, 11♀♀. Nacimiento del Río Mundo, 21-X-2013, 1♂, 3♀♀. Río Segura, 22-X-2013, 3♂♂, 6♀♀. Zapateros, 20-X-2013, 1♀.

**Citas bibliográficas:** Nacimiento del Río Mundo, Río Mundo; Río Taibilla (Bonada y cols., 2004). Cueva de la Pedorrilla; Cueva del Farallón (Zamora-Muñoz y cols., 2012).

**Distribución:** Centrosudeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (CSE).

*Allogamus ligonifer* (McLachlan, 1876)

**Citas bibliográficas:** Río Segura; Río Tus (Bonada y cols., 2008).

**Distribución:** Centrosudeuropea (CSE).

*Allogamus mortoni* (Navás, 1907) (Fig. 8)

**Material estudiado:** Arroyofrío, 21-X-2013, 17♂♂, 2♀♀. Arroyo de Tus, 23-X-2013, 1♀. Cortijo de Piñero, 23-X-2013, 1♂. Los Carrizales, 20-X-2013, 23♂♂, 1♀; 21-X-2013, 63♂♂, 10♀♀; 22-X-2013, 7♂♂, 1♀. Los Chatos, 23-X-2013, 1♀. Nacimiento del Río Mundo, 21-X-2013, 11♂♂, 1♀; 22-X-2013, 1♀. Zapateros, 20-X-2013, 9♂♂.

**Distribución:** Endemismo íbero-magrebí (IM).

**Observaciones:** Nueva cita provincial.